



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дмитровского муниципального района Московской области

В.В. Гаврилов

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Дмитровские горизонты»  
141800, Дмитровский район, село Борисово, д. 2А кв. 20

# Разрешение на строительство № RU50520000- 233

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)  
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

**Четырехсекционный 3-х этажный жилой дом.**

Общая площадь застройки – 1895,91 кв.м; строительный объем выше отм.0,00 – 23690,30 куб.м, в т.ч строительный объем ниже отм. 0,00 -3376,90 куб.м.; общая площадь техподполья -1654,48 кв. м., общая площадь здания -5300,24кв.м; общая площадь квартир – 4019,43 кв.м; количество квартир – 81 шт.

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Конструктивная схема – монолитный железобетон в виде безригельного связевого каркаса. Фундаменты – монолитная железобетонная плита под всем зданием из бетона класс В-25 по прочности, W-6 по водонепроницаемости F-150 по морозостойкости, толщиной 400 мм по бетонной подготовке h 100мм из бетона В 7,5. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике. Наружные стены подземной части монолитный железобетон класса В-25 по прочности, W-4 по водонепроницаемости, F-50 по морозостойкости. Наружные стены надземной части- керамзитобетонные блоки ROSSER, толщ 190 мм, с утеплителем Rockwool Фасад Баттс. Внутренние стены –керамзитобетонные блоки ROSSER. Перекрытия-монолитная ж/б плита толщиной 180 мм. Перекрытие на техподпольем утепляется плитами из экструдированного пенополистерола фирмы БАСФ Стиродур . Утепление со стороны техподполья. Кровля - скатная, по деревянным стропилам, кровельное покрытие-металлопрофиль; окна и двери – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом;

Инженерные сети и инженерные сооружения, необходимые для эксплуатации объекта, в соответствии с проектом строительства.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) расположенного по адресу: **Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, город Дмитров, ул. Луговая поз.6**

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0011101:506 площадью 9002 кв.м., 50:04:0011101:916 площадью 7293 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

**Срок действия настоящего разрешения – до «18» января 2016 года**

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)



**В.Н. Михайлов**

(расшифровка подписи)

17 декабря 2014 г.

М.П. Действие настоящего разрешения продлено до "01" мая 2016 г.

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)





Действие настоящего разрешения на строительство продлено до «18» февраля 2017 года.

Заместитель министра строительного  
комплекса Московской области

Е.В. Соколова

«19» августа 2016 г.

М.П.

