



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)



ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,  
http://www.stroinadzor.mos.ru, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому Общество с ограниченной ответственностью  
"Инвесттраст"

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 7730567081 ОГРН 1077759455894

полное наименование организации – для юридических лиц),

Дело № 26200

142730, Москва, п. Сосенское,  
ЖК "Дубровка", ул. Сосновая, стр. 4  
его почтовый индекс и адрес)

**РАЗРЕШЕНИЕ  
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ RU77232000-005037

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

Многоквартирный жилой дом №13 (в составе малоэтажной жилой застройки)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ул. Облепиховая,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

13

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: Москва, НАО, поселение Десёновское,

Десна дер. (вблизи) уч. 53 корп. 13

## 1. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
<b>I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта</b>			
Строительный объем - всего	куб.м	7560,80	7558,00
в том числе надземной части	куб.м	6635,50	6632,00
Общая площадь	кв.м	1850,10	1838,70
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий	штук	1	1
<b>II. Нежилые объекты</b>			
Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
<b>Объекты промышленного назначения</b>			
Сети инженерно-технического обеспечения: в том числе: электроснабжение 10 кВ: кабель АСБ-10 3x240мм	п.м	1018,0	1020,0
электроснабжение 0,4 кВ: кабель АВБШв 4x150мм	п.м	232,0	233,7
водоснабжение: тр. ст. оцинк. в ППУ Д108/180; Д89/160; Д76/140; Д38/128; Д32/125мм	п.м	550,0	557,1
тр. ПНД Д160x9,5мм; Д50x3,7мм	п.м	959,0	958,6
хозяйственно-бытовая канализация: тр. НПВХ Д110; тр. "Корсис" SN6 Д160; Д200мм; тр. ПНД Д160x9,5; Д225x13,4мм	п.м	850,0	851,4
теплоснабжение: тр. ст в ППУ Д273/400; Д219/315; Д57/125	п.м	1136,0	1136,6
кабельное ТВ: кабель волок.-оптич. бронированный	п.м	10,45	10,38
телефон: кабель волок.-оптический	п.м	10,45	10,38
интернет: кабель волок.-оптический	п.м	10,45	10,38
ТП-1	шт	1	1
КНС-1	шт	1	1
ЦТП	шт	1	1

PBN0013212

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1565,50	1546,60
Количество этажей	штук	3	3
Количество секций	секций	3	3
Количество квартир - всего	штук/ кв.м	29/1565,50	29/1546,60
в том числе:			
1-комнатные	штук/ кв.м	10/402,50	10/399,60
2-комнатные	штук/ кв.м	18/1082,40	18/1067,00
3-комнатные	штук/ кв.м	1/80,60	1/80,0
4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
более чем 4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1850,10	1838,70
Материалы фундаментов		ж/б сваи	ж/б сваи
Материалы стен		газоблок Итонг	газоблок Итонг
Материалы перекрытий		монолитный железобетон	монолитный железобетон
Материалы кровли		наплавляемая гидроизоляция «Технониколь»	наплавляемая гидроизоляция «Технониколь»

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания		нормальный	нормальный
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади	кВт*ч/м2	66,94	66,94

Заместитель председателя

« 31 » июля 2013 г.

М.П.



А.В. Амелькин



PBN0013212